

Prüfplan der Beobachtungsstudie

Intima Media Dicke bei Kindern und Jugendlichen mit Wachstumshormonbehandlung

Zeitpunkt	Kollektiv	Messinstrument
Baseline	a) Gesunde normalgewichtige Kinder und Jugendliche b) Kinder mit Wachstumshormonbehandlung	Intima media Dicke (IMT) mittels Ultraschall Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Pubertätsstadium aus den Akten bei Kindern mit Wachstumshormonbehandlung (HGH): <ul style="list-style-type: none">• Pubertätsstadium• Dosis HGH, Indikation HGH, Dauer HGH Behandlung,• HDL Cholesterin, LDL Cholesterin, Gesamt Cholesterin, Triglyceride, HbA1c• Blutdruck
12 Monate später	Kinder mit Wachstumshormonbehandlung	Intima media Dicke (IMT) mittels Ultraschall Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht aus den Akten: <ul style="list-style-type: none">• Pubertätsstadium• Dosis HGH, Indikation HGH, Dauer HGH Behandlung,• HDL Cholesterin, LDL Cholesterin, Gesamt Cholesterin, Triglyceride, HbA1c,• Blutdruck