

Use of Metamizole and the Risk of Acute Kidney Injury

APPENDICES (with details of algorithms)

[A - Study population entry criteria \(exposure\)](#)

[B - Administration status](#)

[C - Administration routes](#)

[D - Drug-, diagnosis- and procedure-based inclusion/exclusion criteria](#)

[E - Drug-, diagnosis- and procedure-based covariates](#)

[F - Outcome](#)

[G - Care setting](#)

[H - Acetylsalicylic dose](#)

[I - Drug Classes](#)

[J - Minimally Invasive Procedures](#)

ABBREVIATIONS

ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system

AKI = Acute Kidney Injury

ASA = American Society of Anaesthesiologists

CBV = Centraal Bureau Verrichting (procedure codes)

CKD = Chronic Kidney Disease

COVID-19 = COroNaVirus Infection Disease 2019

Dx = diagnosis

ED = Emergency Department

ICD-10 = International Classification of Diseases 10th revision

IM-KNMP = Informatorium Medicamentorum curated by the Royal Dutch Pharmacists Association (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)

IP = inpatient

LAB = laboratory

OT = other

Px = procedure

Rx = drug prescription/administration

VC = Vital Constants

Study Entry Criterion	Code	Code Category	Code Type	Description
Metamizole	N02BB02	Rx	ATC	METAMIZOLE
Metamizole	5000820	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	4000224	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	274194	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	5000818	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	5000815	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	5000816	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	4000031	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	209688	Rx	Internal	METAMIZOLE
Metamizole	5000819	Rx	Internal	METAMIZOLE
Opioids	N02AA01	Rx	ATC	MORPHINE
Opioids	5002495	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5001770	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002811	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002350	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002352	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002691	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5005173	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002492	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	304209968	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5005007	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	6000849	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002258	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002250	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002493	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002497	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	277418	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002496	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002292	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002257	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5000849	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	5002499	Rx	Internal	MORPHINE
Opioids	N02AC03	Rx	ATC	PIRITRAMIDE
Opioids	5005133	Rx	Internal	PIRITRAMIDE
Opioids	5005215	Rx	Internal	PIRITRAMIDE

Opioids	5000398 Rx	Internal	PIRITRAMIDE
Opioids	5005135 Rx	Internal	PIRITRAMIDE
Opioids	5002613 Rx	Internal	PIRITRAMIDE
Opioids	N02AE01 Rx	ATC	BUPRENORPHINE
Opioids	5002604 Rx	Internal	BUPRENORPHINE
Opioids	5002607 Rx	Internal	BUPRENORPHINE
Opioids	5001180 Rx	Internal	BUPRENORPHINE
Opioids	5002606 Rx	Internal	BUPRENORPHINE
Opioids	5000351 Rx	Internal	BUPRENORPHINE
Opioids	N02AA05 Rx	ATC	OXYCODONE
Opioids	N02AA55 Rx	ATC	OXYCODONE AND NAXOLONE
Opioids	N02AB02 Rx	ATC	PETHIDINE
Opioids	N02AX06 Rx	ATC	TAPENTADOL
Opioids	N02AX02 Rx	ATC	TRAMADOL
Opioids	N02AJ13 Rx	ATC	TRAMADOL AND PARACETAMOL
Opioids	N02AA03 Rx	ATC	HYDROMORPHONE
Opioids	N02AB03 Rx	ATC	FENTANYL
Opioids	N07BC02 Rx	ATC	METHADONE
NSAIDs	M01AB16 Rx	ATC	ACECLOFENAC
NSAIDs	M01AE17 Rx	ATC	DEXKETOPROFEN
NSAIDs	M01AB05 Rx	ATC	DICLOFENAC
NSAIDs	5000620 Rx	Internal	DICLOFENAC
NSAIDs	5000621 Rx	Internal	DICLOFENAC
NSAIDs	5000623 Rx	Internal	DICLOFENAC
NSAIDs	M01AA01 Rx	ATC	PHENYLBUTAZONE
NSAIDs	R02AX01 Rx	ATC	FLURBIPROFEN
NSAIDs	M01AB01 Rx	ATC	INDOMETACIN
NSAIDs	C01EB16 Rx	ATC	IBUPROFEN
NSAIDs	5001336 Rx	Internal	IBUPROFEN
NSAIDs	M01AE03 Rx	ATC	KETOPROFEN
NSAIDs	M01AC06 Rx	ATC	MELOXICAM

Administration Status (Dutch)	Administration Status (English)	Include (Y/N)
Anesthesie controle voor bloed toediening	Anaesthesia control for blood administration	N
Automatisch vastgehouden	Automatically held	N
Bolus	Bolus	Y
Bolus vanuit spuitpomp	Bolus from syringe pump	Y
Continueren huidige zak/spuit	Continue current bag/syringe	Y
Deel toediening	Partial administration	Y
Geannuleerde invoer	Cancelled entry	N
Gegeven door patiënt	Given by patient	Y
Gegeven tijdens downtime	Given during downtime	Y
Gemist	Missed	N
Gepauzeerd	Paused	N
Gepland	Planned	N
Gestart tijdens downtime	Starting during downtime	N
Gestopt	Stopped	N
Gestopt door anesthesie	Stopped by anaesthesia	N
Meegegeven aan patiënt	Given to patient	N
Met verlof	On leave	N
MTR-vasthouden	MTR hold	N
MTR-vasthouden ongedaan maken	Undo MTR hold	N
Nieuwe zak	New bag	Y
Opnieuw gestart	Started again	Y
Overdracht	Handover	N
Overname OK	Transfer from Operations Room	N
Pleister aangebracht	Plaster applied	Y
Pleister verwijderd	Plaster removed	N
Terug van verlof	Back from leave	N
Tijdelijk opgeslagen	Temporarily saved	N
Toegediend	Administered	Y
Toegediend door familielid	Administered by family member	Y
Toegediend door patient	Administered by patient	Y
Toegediend tijdens verlof	Administered during leave	Y
Voeding gegeven	Food given	Y
Voeding gegeven door familielid	Food given by family member	Y
Wijziging inloopsnelheid	Change in entry speed	Y
Zie alternatief	See alternative	N

Administration Route (Dutch)	Administration Route (English)	WHO mappings	Systemic (Yes /No)
achter de oogbol	behind the eyeball	not found	No
auriculair	auricular	not found	No
beide neusgaten	both nostrils	N	Yes
beide ogen	both eyes	not found	No
beide oren	both ears	not found	No
buccaal	buccal	O	Yes
cutaan	cutaneous	ointment	No
dentaal	dental	not found	No
endocervicaal	endocervical	not found	No
endotracheaal	endotracheal	not found	No
endotracheopulmonair	endotracheopulmonary	not found	No
epiduraal	epidural	P	Yes
epileSIONaal	epileSIONal	not found	No
extracorporaal	extracorporeal	not found	No
gastro-enteraal	gastroenteric	O	Yes
hartlongmachine	Cardiopulmonary bypass	not found	No
hemodialyse	haemodialysis	not found	No
in de galwegen	in the bile ducts	not found	No
inhalatie	inhalation	Inhal.aerosol/ Inhal.powder/ Inhal.solution	Yes
intra-amnionaal	intra-amniotic	not found	No
intra-arterieel	intra-arterial	P	Yes
intra-articulair	intra-articular	P	Yes
intracardiaal	intra-cardiac	not found	No
intracaverneus	intra-cavernous	not found	No
intracerebraal	intracerebral	not found	No
intracervicaal	intracervical	not found	No
intracoronair	intracoronary	P	No
intracutaan	intra-cutaneous	not found	No
intracysteus	intra-cystic	not found	No
intradermaal	intradermal	not found	No
intralaesionaal	intralesional	not found	No
intraluminaal	intraluminal	not found	No
intralymfatisch	intra-lymphatic	not found	No
intramusculair	Intramuscular	P	Yes
intra-oculair	intraocular	not found	No
intraossaal	intraosseous	not found	No
intraparenchymateus	intraparenchymatous	not found	No
intrapericardiaal	intra-pericardial	not found	No
intraperitoneaal	intraperitoneal	not found	No
intrapleuraal	intra-pleural	not found	No
intrarenaal	intra-renal	P	Yes
intrathecaal	intrathecal	P	Yes
intratumoraal	intratumoral	not found	No
intratympanaal	intratympanal	not found	No
intra-uterien	intrauterine	not found	No
intraveneus	intravenous	P	Yes
intraventriculair	intraventricular	P	Yes
intravesicaal	intra-vesical	intravesical	No
intravitreaal	intravitreal	not found	No
iv (one-step med)	intravenous	P	Yes
jejunostomie	jejunostomy	O	Yes
jejunum katheter	jejunal catheter	O	Yes
linker neusgat	left nostril	N	Yes
linker oog	left eye	not found	No
linker oor	left ear	not found	No
lokaal	local	not found	No
lokale infiltratie	local infiltration	not found	No
lymfefat	lymphatic vessel	not found	No
naaldjejunumfistel	needlejejunal fistula	not found	No
nasaal	nasal	N	Yes
niet gespecificeerd of niet van toepassing	unspecified or multiple does not apply	Unknown Unknown	No No
oculair	ocular	not found	No
oraal	oral	O	Yes
oraal, oromucosaal	oral, oromucosal	O	Yes
orofaryngeaal	orofaryngeal	O	Yes
oromucosaal	oromucosal	O	Yes
parabulbair	parabulbar	not found	No

parenteraal	parenteral	P	Yes
parenteraal, oraal	parenteral, oral	P, O	Yes
parenteraal, rectaal	parenteral, rectal	P, R	Yes
PEG	PEG	O	Yes
PEG / PRG	PEG / PRG	O	Yes
PEG-J	PEG-J	O	Yes
per duodenum sonde	per duodenal tube	O	Yes
per inhalatie	per inhalation	Inhal.solution	Yes
per jejunum sonde	per jejunal tube	O	Yes
per maag sonde	per gastric tube	O	Yes
per neus sonde	per nasal probe	O	Yes
peri-articulair	peri-articular	not found	No
perineuraal	perineural	not found	No
peritumoraal	peritumoral	not found	No
rechter neusgat	right nostril	N	Yes
rechter oog	right eye	not found	No
rechter oor	right ear	not found	No
rectaal	rectal	R	Yes
retrobulbair	retrobulbar	not found	No
spoeling	rinse	not found	No
subconjunctivaal	subconjunctival	not found	No
subcutaan	subcutaneous	P	Yes
sublinguaal	sublingual	O	Yes
sublinguaal, oromucosaal	sublingual, oromucosal	O	Yes
submucosaal	submucosal	O	Yes
subretinaal	subretinal	not found	No
subtenon links	sub-tenon left	not found	No
subtenon links + rechts	sub-tenon left + right	not found	No
subtenon rechts	sub-tenon right	not found	No
transdermaal	transdermal	TD/TD patch	Yes
transhepatische sonde	transhepatic tube	not found	No
trombolyscatheter	thrombolysis catheter	P	Yes
urethraal	urethral	urethral	No
vaginaal	vaginal	V	Yes
vernevelen	nebulisation	Inhal.solution	Yes
via centraal veneuze katheter	via central venous catheter	P	Yes
voor implantatie	for implantation	implant/s.c. implant	Yes

Inclusion/Exclusion criteria	Code	Code Category	Code Type	Description in Dutch	Description in English
EXCL: Age Missing					Age Missing
EXCL: Sex Missing					Gender Missing
INCL: Age ≥ 18 years					Age >= 18
INCL: Hospital Stay ≥ 24 h					Hospital trajectory >= 24
INCL: Postoperative Management Setting (see Appendix J for other procedures excluded)					within 7 days post-surgery
EXCL: Kidney transplantation	T86.1 Dx	ICD-10		Mislukken van niertransplantatie en afstoting	Complications of kidney transplant
EXCL: Kidney transplantation	Z94.0 Dx	ICD-10		Aanwezigheid van niertransplantaat	Kidney transplant status
EXCL: Kidney transplantation	N16.5 Dx	ICD-10		Tubulo-interstiële nieraandoeningen bij afstoting van transplantaat	Renal tubulo-interstitial disorders in diseases classified elsewhere
EXCL: Kidney transplantation	336071R Px	CBV		NIER - TRANSPLANTATIE POSTMORTALE NIER - RECHTS	Right kidney transplant from deceased donor
EXCL: Kidney transplantation	336071L Px	CBV		NIER - TRANSPLANTATIE POSTMORTALE NIER - LINKS	Left kidney transplant from deceased donor
EXCL: Kidney transplantation	336071S Px	CBV		NIER - TRANSPL POSTMORTALE NIER ROBOT-ASSIS - RECHTS	Robot-assisted right kidney transplant from deceased donor
EXCL: Kidney transplantation	336275A Px	CBV		OPERATIEVE FASE NIERTRANSPLANTATIE ONTVANGER	Surgical procedure - kidney transplant recipient
EXCL: Kidney transplantation	336070J Px	CBV		NIER - TRANSPL. LEVENDE-DONOR-NIER ROBOT-ASSIS - RECHTS	Robot-assisted right kidney transplant from living donor
EXCL: Kidney transplantation	336070G Px	CBV		NIER - TRANSPL. LEVENDE-DONOR-NIER ROBOT-ASSIS - LINKS	Robot-assisted left kidney transplant from living donor
EXCL: Kidney transplantation	336071R Px	CBV		NIER - TRANSPLANTATIE ONTVANGER POSTMORTALE DONOR - RECHTS	Right kidney transplant recipient from deceased donor
EXCL: Kidney transplantation	336071L Px	CBV		NIER - TRANSPLANTATIE ONTVANGER POSTMORTALE DONOR - LINKS	Left kidney transplant from deceased donor
EXCL: Kidney transplantation	336070R Px	CBV		NIER - TRANSPLANTATIE LEVENDE-DONOR-NIER - RECHTS	Right kidney transplant from living donor
EXCL: Kidney transplantation	336070L Px	CBV		NIER - TRANSPLANTATIE LEVENDE-DONOR-NIER - LINKS	Left kidney transplant from living donor
EXCL: Kidney transplantation	336043D Px	CBV		NIER - NEFRECT -BENCH SURGERY- HOMOTRANSPLANTATIE	nephrectomy - bench surgery - homotransplantation
EXCL: Kidney transplantation	336006 Px	CBV		NIER - OPERATIE WEGENS LYMFOMKLE NIERTRANSPLANTAAT	Surgery for lymphocle of kidney transplant
EXCL: (acute/chronic) dialysis	Z99.2 Dx	ICD-10		Afhankelijkheid van hemodialyse	Dependence on renal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	Y94.1 Dx	ICD-10		Hemodialyse	Dependence on renal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	Z49.1 Dx	ICD-10		Extracorporele dialyse	Extracorporeal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	Z49.2 Dx	ICD-10		Overige dialyse	Other dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	336070B Px	CBV		HEMODIALYSE - 1E BU NIERINSUFF. - EXTRACORPORAAL	Haemodialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	190156 Px	CBV		IC DIALYSET OESLAG	Intensive Care dialysis costs
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339971T Px	CBV		HEMODIALYSE - ELKE VOLG ACUTE FASE - KLINISCH	Haemodialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339972A Px	CBV		HEMODIALYSE - INTERMITTEREND - EXTRACORPORAAL - POLIK.	Haemodialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339972B Px	CBV		HEMODIALYSE - MET EPO - KLINISCH	Haemodialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339973P Px	CBV		HEMODIALYSE - ELKE VOLG ACUTE FASE -MET EPO EXCL DIAL.MID	Haemodialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339974C Px	CBV		DIALYSE - ELKE VOLG ACUTE FASE - PERITONEAAL	Peritoneal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339975F Px	CBV		CAPD - MET EPO EXCL. DIALYSEMODELLEN - KLINISCH	Continuous ambulatory peritoneal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339978M Px	CBV		CCPD - PER DAG - INCL. DIALYSEMODELLEN	Continuous cycling peritoneal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	339978P Px	CBV		CCPD - PER DAG - MET EPO INCL. DIALYSEMODELLEN	Continuous cycling peritoneal dialysis
EXCL: (acute/chronic) dialysis	340095D Px	CBV		IC DIALYSET OESLAG	Intensive Care dialysis costs
EXCL: (acute/chronic) dialysis	384025A Px	CBV		FLEBOGRAFIE DIALYSE SHUNT	Phlebography of dialysis shunt
EXCL: (acute/chronic) dialysis	384073B Px	CBV		DUPLEXSCAN - DOORMETEN DIALYSE SHUNT ARM	Duplex sonography of dialysis shunt in arm
EXCL: (acute/chronic) dialysis	Px				Dialysis measurements
EXCL: acute kidney injury	KREA DBS.BL LAB		internal codes		AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline using serum creatinine measurements
EXCL: acute kidney injury	K KREB HP LAB		internal codes		AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline using serum creatinine measurements
EXCL: acute kidney injury	K KR HP LAB		internal codes		AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline using serum creatinine measurements
EXCL: acute kidney injury	KKRE.BL LAB		internal codes		AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline using serum creatinine measurements
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	Dx				Documentation of pregnancy in hospital electronic health records
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	337230 Px	CBV		CERVIX - ISTHMIUSCERCLAGE - SHROODKARBANDJE	Cervical cerclage - Shirodkar suture
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	337230A Px	CBV		VAGINALE LAGE CERVIX CERCLAGE - MCDONALD-	Vaginal cervical cerclage - McDonald procedure
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	337297 Px	CBV		CERVIX - CERCLAGE VLG SHROODKAR VERWUIDEREN	Cerclage removal - Shirodkar
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	939486 Px	CBV		LV.F. - TRANSVAGINALE ECHOSCOPIE	LV.F. - transvaginal ultrasound
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	939487 Px	CBV		LU.L. - TRANSVAGINALE ECHOSCOPIE	LU.L. - transvaginal ultrasound
EXCL: documentation of pregnancy or pregnancy-specific procedures	939490 Px	CBV		CRVO - TRANSVAGINALE ECHOSCOPIE	Crvo - transvaginal ultrasound
EXCL: childbirth	Px	CBV			Documentation of childbirth delivery in electronic health records
EXCL: childbirth	336928L Px	CBV		STERILISATIE VROUW OP VERZOEK PAT.TUDENS SECTIO CAESAREA	Female sterilization on patient request during cesarean section
EXCL: childbirth	337059 Px	CBV		TUBA UTERINA- SECT.CAESAR - KRAAMBED STERILISATIE	Fallopian tube - cesarean section with maternity bed and sterilization
EXCL: childbirth	337630 Px	CBV		PARTUS - FORCEPS	
EXCL: childbirth	337631 Px	CBV		PARTUS - MEERL.KLIN-POLI SPONT ZND VOORBEH.OP MED.IN	
EXCL: childbirth	337631B Px	CBV		PARTUS - MEERLING-SPONTAAN NIET VOORBEH.MET KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337632 Px	CBV		PARTUS - SPONTAAN - MEERLING	
EXCL: childbirth	337633A Px	CBV		PARTUS - MEERLING SPONTAAN NIET VOORBEH.MET NABEHAND.	
EXCL: childbirth	337690 Px	CBV		PARTUS - EPISIOTOMIE	
EXCL: childbirth	337700 Px	CBV		PARTUS - NIET GESPEC.PARTIELE STUITEXTRACTIE	
EXCL: childbirth	337709 Px	CBV		PARTUS - NIET GESPEC.STUITEXTRACTIE	
EXCL: childbirth	337721 Px	CBV		PARTUS - STUIT KL.OF POLI SPONT ZND VOORBEH.MED.IND	
EXCL: childbirth	337722 Px	CBV		PARTUS - STUIT KLIN.OF POLIK.SPONTAAN NIET VOORBEH.MED.IN	
EXCL: childbirth	337723C Px	CBV		PARTUS - BRACHT MET VOOR- EN NABEHANDELING - PART ASS	
EXCL: childbirth	337723F Px	CBV		PARTUS - BRACHT MET VOOR- EN NABEHANDELING - PART ASS	
EXCL: childbirth	337723H Px	CBV		PARTUS - SPONTAAN - STUITLIGGING	
EXCL: childbirth	337750 Px	CBV		PARTUS - VACUUMEXTRACTIE	
EXCL: childbirth	337750A Px	CBV		PARTUS - VACUUMEXTRACTIE - MET PARTUSASS.	
EXCL: childbirth	337791A Px	CBV		PARTUS - KUNSTVERLOSSING - GEEN VOORBEH.WEL KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337791C Px	CBV		PARTUS - KLIN.OF POLIKLIN.KUNSTVERLOS.MET VOORBEH	
EXCL: childbirth	337791E Px	CBV		PARTUS - KLINISCHE KUNSTVERLOSSING ZND VOORBEHAND.	
EXCL: childbirth	337791F Px	CBV		PARTUS - KUNSTVERL. - NIET MEERLING - NIET STUITLIGG.	
EXCL: childbirth	337792 Px	CBV		PARTUS - KUNSTVERLOSSING - VOORBEH. EN GEEN KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337792A Px	CBV		PARTUS - KUNSTVERLOSSING - VOORBEHAND. EN KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337792C Px	CBV		PARTUS - KLINISCHE KUNSTVERLOSSING MET VOORBEHAND.	
EXCL: childbirth	337796B Px	CBV		PARTUS - STUIT-KUNSTVERLOSS.MET VOORBEH.MET KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337796E Px	CBV		PARTUS - KUNSTVERLOSSING - STUITLIGGING	
EXCL: childbirth	337797 Px	CBV		PARTUS - MEERL.KLIN.OF POLI.KUNSTVERLOS.ZND VOORBEH	
EXCL: childbirth	337797C Px	CBV		PARTUS - MEERLING-KUNSTVERLOS.MET VOORBEH.MET KRAAMB	
EXCL: childbirth	337797E Px	CBV		PARTUS - KUNSTVERLOSSING - MEERLING	
EXCL: childbirth	37651 Px	CBV		SPONTANE PARTUS - NIET MEERLING - NIET STUITLIGGING	
EXCL: childbirth	337616A Px	CBV		PARTUS - SPONTAAN- NIET MEERLING- NIET STUITLIGGING	
EXCL: childbirth	337617G Px	CBV		PARTUS - VOORBEHANDELING - ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING	
EXCL: childbirth	337601 Px	CBV		PARTUS - MANUELE PLACENT AVERWUIDERING	
EXCL: childbirth	337620 Px	CBV		PARTUS - NACURETTAGE	
EXCL: childbirth	337900 Px	CBV		PARTUS - NATASTEN PLACENTA	
EXCL: childbirth	337930 Px	CBV		PARTUS - CERVIXRUPTUUR HECHTEN - POSTPARTUM	
EXCL: childbirth	337940 Px	CBV		PARTUS - VAGINAWANDRUPTUUR HECHTEN	
EXCL: childbirth	337940A Px	CBV		PARTUS - PERINEUMRUPTUUR HECHTEN - 1STE GRAAD	
EXCL: childbirth	337940B Px	CBV		PARTUS - PERINEUMRUPTUUR HECHTEN - 2DE GRAAD	
EXCL: childbirth	337940C Px	CBV		PARTUS - PERINEUMRUPTUUR HECHTEN - 3DE GRAAD	
EXCL: childbirth	337941 Px	CBV		PARTUS - RUPTUUR HECHTEN VAGINA OF VULVA - TOTAAL	
EXCL: childbirth	337941A Px	CBV		PARTUS - VERSE PERINEUMRUPTUUR HECHTEN - TOTAAL	
EXCL: childbirth	337944 Px	CBV		PARTUS - HECHT SUBTOT. RUPT.PERINEUM OF VAGINAWANDRUPTUUR	
EXCL: childbirth	337945 Px	CBV		PARTUS - RUPTUUR HECHTEN LABIA	
EXCL: childbirth	337949 Px	CBV		PARTUS - HERSTEL ANDERE RUPTUUR A.G.V.BEVALLING-OVER	
EXCL: childbirth	337960 Px	CBV		PARTUS - TAMPONADE VAN UTERUS OF VAGINA	
EXCL: childbirth	339692 Px	CBV		PARTUS - INLEDEN DMV FARMACA	
EXCL: childbirth	339692A Px	CBV		PARTUS - PREMATURUS - VOLLEDIGE BEHANDELING	
EXCL: childbirth	339682H Px	CBV		PARTUS - INBR. EN TOEDIENEN EPIDURAAL ANEST.TUDENS PARTUS	
EXCL: childbirth	339682J Px	CBV		PARTUS - IMMATURUS	
EXCL: childbirth	339689H Px	CBV		PARTUS - KLINISCH - GEEN VOORBEHANDELING WEL KRAAMBED	
EXCL: childbirth	339689K Px	CBV		PARTUS - KLINISCH - VOORBEHANDELING EN KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337891 Px	CBV		SECT. CAESAR - PRIMAIR - GEEN VOORBEHANDELING WEL KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337892 Px	CBV		SECT. CAESAR - PRIMAIR - NIET VOORBEHANDELING EN KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337894 Px	CBV		SECT. CAESAR - SECUNDAIR - NIET VOORBEHANDELING EN KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337893 Px	CBV		SECT. CAESAR - SECUNDAIR-GEEN VOORBEHANDELING WEL KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337895 Px	CBV		SECT. CAESAR - ZONDER VOORBEHANDELING MET KRAAMBED	
EXCL: childbirth	337896 Px	CBV		SECT. CAESAR - NIET VOORBEHANDELING EN KRAAMBED	
EXCL: childbirth	190037 Px	CBV		POLIKLINISCHE BEVALLING OP MEDISCHE INDICATIE	
EXCL: childbirth	337613B Px	CBV		PARTUS - KLIN. -VOORBEH.-GEEN KRAAMBED -NABEH. 48UUR	
EXCL: childbirth	337613C Px	CBV		PARTUS - KLIN.OF POLIKLIN.MET VOORBEH.OP MED.IND	

EXCL: childbirth	337613D Px	CBV	PARTUS - KLIN.OF POLIKLIN.ZND VOORBEH.OP MED.IND.	
EXCL: childbirth	337613E Px	CBV	PARTUS - POLIKLINISCH ZND. VOORBEHAND. OP MED. IND.	
EXCL: childbirth	337613G Px	CBV	PARTUS - KLINISCH MET VOORBEH. OP MEDISCHE INDICATIE	
EXCL: childbirth	337613H Px	CBV	PARTUS - KLINISCH ZND. VOORBEH. OP MED. INDICATIE	
EXCL: childbirth	337613K Px	CBV	PARTUS - POLIKLINISCH - ZONDER MEDISCHE INDICATIE	
EXCL: childbirth	337614A Px	CBV	POLI BEVALLING - ZND MED. INDICATIE - NIET GYN - MET ASS.	
EXCL: childbirth	337614B Px	CBV	POLI BEVALLING - ZND MED. INDICATIE - NIET GYN - ZND ASS.	
EXCL: childbirth	337614C Px	CBV	POLI BEVALLING - MET MED. INDICATIE - NIET GYN - MET ASS.	
EXCL: childbirth	337614D Px	CBV	POLI BEVALLING - MET MED. INDICATIE - NIET GYN - ZND ASS.	
EXCL: childbirth	615900 Px	CBV	KLINISCHE BEVALLING BEGELEID DOOR GYNAECOLOOG	
EXCL: childbirth	605900 Px	CBV	KLINISCHE BEVALLING BEGELEID DOOR GYNAECOLOOG	
EXCL: childbirth	337571B Px	CBV	ZWANGERSCHAPSAFBREKING DMV ABORTUS CURETTAGE	
EXCL: childbirth	337571E Px	CBV	ABORTUS - CURETT - ABORTUS- ASPIR.BU MOLA HYDATIFORM.	
EXCL: childbirth	337501 Px	CBV	ABORTUS - VACUUMCURETTAGE BU NIET INTACTE I.U.G.	
EXCL: childbirth	337581 Px	CBV	ABORTUS - NACURETTAGE	
EXCL: childbirth	337911 Px	CBV	ABORTUS - CURETTAGE OVERIGE	
EXCL: combination analgesia strategies	N02BB02 Rx	ATC		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	5000820 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	4000224 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	274194 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	5000818 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	5000815 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	5000816 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	4000031 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	209688 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	5000819 Rx	internal codes		Metamizole
EXCL: combination analgesia strategies	N02AA01 Rx	ATC		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002495 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5001770 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002811 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002350 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002352 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002691 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5005173 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002492 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	30420998 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5005007 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	6000849 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002258 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002250 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002493 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002497 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	277418 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002496 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002292 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002257 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5000849 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002499 Rx	internal codes		morphine
EXCL: combination analgesia strategies	N02AC03 Rx	ATC		pintramide
EXCL: combination analgesia strategies	5005133 Rx	internal codes		pintramide
EXCL: combination analgesia strategies	5005215 Rx	internal codes		pintramide
EXCL: combination analgesia strategies	5000398 Rx	internal codes		pintramide
EXCL: combination analgesia strategies	5005135 Rx	internal codes		pintramide
EXCL: combination analgesia strategies	5002613 Rx	internal codes		pintramide
EXCL: combination analgesia strategies	N02AE01 Rx	internal codes		buprenorphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002604 Rx	internal codes		buprenorphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002607 Rx	internal codes		buprenorphine
EXCL: combination analgesia strategies	5001190 Rx	internal codes		buprenorphine
EXCL: combination analgesia strategies	5002606 Rx	internal codes		buprenorphine
EXCL: combination analgesia strategies	5000351 Rx	internal codes		buprenorphine
EXCL: combination analgesia strategies	N02AA05 Rx	ATC		oxycodone
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	333179Q Px	CBV	BEADEMING-EXTRA CORPORELE MEMBR.OXYGENATIE --ECMO-- VOLV.	ECMO (adult) --- explicit code
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	190610 Px	CBV	DEVICE VOOR KORTE TERMIJN CIRCUATOIRE ONDERSTEUNING HART (O.A. CENTRIMAG, ECMO, IMPELLA, T-PLS E	Short-term circulatory support device incl. ECMO
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	683217 Px	CBV	ECMO - MET PERMANENTE LIFE SUPPORT -- PLS --	ECMO with permanent life support device
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	333499A Px	CBV	HOOFD-HALS - AANLEGGEN ECMO-SHUNT A CAR.COMM.-V.JUG.INT.	Placement of VA-ECMO shunt (cardio-jugular)
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	333499B Px	CBV	HOOFD-HALS - VERWIJ.D.ECMO-SHUNT A CAR.COMM.-V.JUG.INT.	Removal of VA-ECMO shunt (cardio-luqular)
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	333181 Px	CBV	OPER.TECHN. - ECC-CIRCUL. MET CANULEREN FEMORAALVATEN	Extracorporeal circuit, femoral cannulation (ECMO/bypass)
EXCL: respiratory support - extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)	333697L Px	CBV	TOEGANGSCHIR. VERWIJDER. VENOVENEUZE ECMO-SHUNT PERIF.VAT	Removal of VV-ECMO shunt (peripheral vessel)
EXCL: respiratory support - invasive mechanical ventilation	905048 Px	CBV	190143 TOESLAG BEADEMING IC VOLWASSENEN	Surcharge ICU ventilation, adults
EXCL: respiratory support - invasive mechanical ventilation	040031 Px	CBV	1E DAG BEADEMING ANESTH., PER DAG	Anesthesia ventilation, first day
EXCL: respiratory support - invasive mechanical ventilation	3399922 Px	CBV	ANESTHESIE - BU VERVOER BEADEMDE PATIENT - INTERN	Anaesthesia during internal transport of ventilated patient
EXCL: respiratory support - invasive mechanical ventilation	339938R Px	CBV	BEADEMING - ACUTE BEADEMING -IC- INVASIEF	Acute invasive ventilation, IC
EXCL: respiratory support - invasive mechanical ventilation	040038 Px	CBV	INTENSIVE CARE BEADEMINGSDAG	ICU ventilation day (per-day charge)

Outcome	Code	Code Category	Code Type	Description
acute kidney injury (primary analysis)	KREA_DBS;BL	LAB	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on serum creatinine measurements
acute kidney injury (primary analysis)	K_KRB_HP	LAB	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on serum creatinine measurements
acute kidney injury (primary analysis)	K_KR_HP	LAB	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on serum creatinine measurements
acute kidney injury (primary analysis)	RKRE;BL	LAB	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on serum creatinine measurements
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R CBI NET OUTPUT	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA FLOWSURE OUTPUT	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA INTERMITTERENDE KATHETERISATIE	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA PD LEKKAGE	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA PERITONEAAL DIALYSE UIT	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA ULTRAFILTRAATVOLUME HUIDIG	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA URINE ONGEMETEN	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA URINE OUTPUT	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	R UMCA UROSTOMA OUTPUT	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)	URINE-OUTPUT	VC	internal codes	AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output
acute kidney injury (secondary analysis #3)		VC		AKI Diagnosis based on KDIGO (2012) guideline based on urine output

CARE SETTING

Amsterdam UMC - Research Data Management Platform

IP = inpatient

OP = outpatient visit

ED = emergency department

All records in the Amsterdam UMC for patients hospitalised ≥ 24 hours.

All records in Amsterdam UMC for specialist outpatient visits.

Any encounters in Emergency & Accidents department

medication name (in Dutch)	dose	medication frequency (in Dutch)	administration route (in Dutch)	dose type (low - antiplatelet agent/high - NSAID)
ACETYL SALICYLZUUR			niet van toepassing	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR		1x per dag	niet van toepassing	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR		0.16 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR		80 1x per dag	niet van toepassing	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR		80 1x per dag	ORAAI, OROMUCOSAAL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE		Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	100.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	1000.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	150.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	160.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	200.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	240.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	250.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	300.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	333.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	400.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	450.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	500.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	550.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	600.000 mg	Enemalig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	100.000 mg	1x per dag	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	300.000 mg	1x per dag	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	500.000 mg	1x per dag	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	75.000 mg	1x per dag	intraveneus	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	80.000 mg	1x per dag	intraveneus	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	80.000 mg	Enemalig	intraveneus	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	80.000 mg	Tot nader order stop	intraveneus	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE		Enemalig (one-step meds)	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	500.000 mg	2x per week	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE		Enemalig (one-step meds)	NULL	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE		Enemalig zo nodig	NULL	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	500.000 mg	Enemalig zo nodig	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	6000.000 mg	Elke 4 uur	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	1000.000 mg	3x per dag	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE		OP INDICATIE (ONE STEP MED	NULL	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE		OP INDICATIE (ONE STEP MED	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	100.000 mg	Tot nader order stop	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	300.000 mg	Tot nader order stop	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	500.000 mg	Tot nader order stop	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR 100MG/ML INJECTIE	1000.000 mg	4x per dag	intraveneus	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 324MG		648 2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 324MG		324 1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		500 2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		500 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		1000 Enemalig zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		500 3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		500 1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		500 3x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		500 4x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR BRUISTABLET 500MG		1 1x per dag	NULL	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISP TAB		1 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISP TAB		80 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISP TAB			NULL	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISP TAB		80 1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO TABLET 8		1 1x per dag	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO TABLET 8		1 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO TABLET 8		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO CF TABLET 80MG		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO CF TABLET 80MG		80 1x per dag bij de lunch	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 8		1 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 8		40 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 8		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 8	80.000 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 8		80 1x voor de nacht	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG		1 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG		1 1x per dag	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG		1 1x per dag	subcutaan	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG	80.000 mg	Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG			NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG		80 1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG		80 1x voor de nacht	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG	80.000 mg	1x voor de nacht	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ DISP TABLET		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ DISP TABLET	80.000 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG		1 1x per dag	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG		1 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG		80 1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG		80 1x voor de nacht	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG		1 1x per dag	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80		1 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80		80 1x per dag	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80	80.000 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80			NULL	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80	80.000 mg	80 1x per dag bij de lunch	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80		80 1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80	80.000 mg	1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80		80 1x voor de nacht	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	30.000 mg	1x per 2 dagen	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	25.000 mg	2x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	300.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	100.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG		20 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG		30 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG		1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	30.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	80.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	90.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	30.000 mg	1x per 3 dagen	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG		Enemalig (one-step meds)	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	600.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	25.000 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	30.000 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG	100.000 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG		30 1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 30MG		80 1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	40.000 mg	1x per 2 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per 2 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per 2 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	40.000 mg	2x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg		oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	Enemalig	per maag sonde	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	240.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	300.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	320.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	320.000 mg	Enemalig	per maag sonde	high - NSAID
ACETYL SALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	480.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID

ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	500.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	500.000 mg	Enemalig	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1 1x per dag	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		100 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	100.000 mg	1x per dag	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	100.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	120.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		150 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	150.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		160 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	1x per dag	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	200.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	240.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	240.000 mg	1x per dag	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		30 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	300.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	38.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		40 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	40.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	400.000 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		60 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		75 1x per dag	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	low - antiplatelet agent	
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	per duodenum sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	niet gespecificeerd of meervoudig	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	per maag sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	subcutaan	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag	per jejunum sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag	per jejunum sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Elke 48 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag	per maag sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag	per duodenum sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	81 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		90 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	1000.000 mg	80 Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	200.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	300.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Enemalig	per duodenum sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	400.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Enemalig	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		Enemalig (one-step meds)	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		Gebruik volgens schema trombo	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1 Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	40.000 mg	Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	75.000 mg	80 Tot nader order stop	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Tot nader order stop	per jejunum sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Tot nader order stop	per maag sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	500.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	600.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	600.000 mg	3x per dag	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Tot nader order stop	per duodenum sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	750.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	800.000 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	100.000 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag bij het avondeten	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		Tot nader order stop	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	150.000 mg	1x per dag bij het avondeten	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag bij het avondeten	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	300.000 mg	80 1x per dag om 07:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag om 07:00 uur	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1x per dag om 07:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	80 1x per dag om 10:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1x per dag om 10:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag om 14:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag om 20:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	80 1x per dag om 20:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	900.000 mg	1x per dag om 20:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1x per dag zo nodig	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG			oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x per dag zo nodig	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x per dag zo nodig	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	100.000 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	160.000 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	40.000 mg		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		80 1x voor de nacht	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	3x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	4x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	1000.000 mg	80 1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG		1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1x voor de nacht	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR DISPRTABLET 80MG	80.000 mg	1 1x per dag	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR MYLAN TABLET 80MG		1 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR MYLAN TABLET 80MG		80 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR MYLAN TABLET 80MG			NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR MYLAN TABLET 80MG		80 1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR NEURO RP DISP TABLET 30MG		30 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR NEURO TEVA DISP TABLET 30N		1 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR NEURO TEVA DISP TABLET 30N		30 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 30MG		30 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 30MG		75 1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 30MG		750 3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		240 Enemalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1 1x per dag	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		100 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		160 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		40 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		75 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag	per jejunum sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag	per duodenum sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag bij de lunch	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1 1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80 1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent

ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1	1x per dag om 07:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	1x per dag om 07:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	1x per dag om 10:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	1x per dag om 14:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	1x per dag om 20:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	1x per dag zo nodig	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG			Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1	Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	Tot nader order stop	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	Tot nader order stop	NULL	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		160	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG				oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		10		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		60		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		80	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		100		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	650.000 mg		2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG			1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x per dag	NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100.000 mg	80	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100.000 mg		1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100.000 mg		Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x per dag om 20:00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		50	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100.000 mg		1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		350	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	50.000 mg		1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100.000 mg		1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG				NULL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		100		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	1x per 2 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	650.000 mg		2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		1000	2x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	2x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	500.000 mg		2x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		1000	Enmalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	1000.000 mg		Enmalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	2x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	500.000 mg		2x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		125	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	250.000 mg		1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		300	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	500.000 mg		1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	500.000 mg		1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	1000.000 mg		Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	500.000 mg		Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	Volgens toedieningsinstructies	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		1000	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	1000.000 mg		1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		500	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG	500.000 mg		1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 500MG		1000	3x per dag	oraal	high - NSAID

[illegible]

[illegible]

ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	160 mg		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 voeding kind	1 voeding kind	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per 10 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	20 mg	1x per 2 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per 2 dagen	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	1x per dag		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 tablet	1x per dag		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	40 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	30 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	18 mg	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 tablet	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 dosis	1x per dag	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	300 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	75 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	320 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	60 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	90 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	125 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	89 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	160 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	180 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	750 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	ORAAAL, OROMUCOSAAL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	per duodenum sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	per jejunum sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	per maag sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag	per neus sonde	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag bij de lunch	per maag sonde	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	1x per dag bij het avondeten	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag om 07:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	1x per dag om 07:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag om 09:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag om 10:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag om 14:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag om 20:00 uur	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x per dag zo nodig	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	1x voor de nacht	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	160 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	100 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	75 mg	2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	2x per dag om 10.00 en 22.00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	600 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	3x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	Eenmalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	240 mg	Eenmalig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	Tot nader order stop		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 stuk	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG		Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	1 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 80MG	80 mg	Volgens toedieningsinstructies	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG				high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	300 mg		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG			oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	50 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	80 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	300 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag bij de lunch	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag bij het avondeten	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag om 14.00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag om 20.00 uur	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag zo nodig		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	350 mg	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	50 mg	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	650 mg	2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG		2x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	2x per week	oraal	low - antiplatelet agent
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	3x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	3x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	80 mg	4x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	4x per week	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG	100 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG				high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG			oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg		oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per 2 dagen		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag		high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag bij het avondeten	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	50 mg	1x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	2x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	200 mg	2x per dag zo nodig	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	2x per dag zo nodig	ORAAAL, OROMUCOSAAL	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG		3x per dag	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	Tot nader order stop	oraal	high - NSAID
ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG	100 mg	Volgens toedieningsinstructies	oraal	high - NSAID
ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG	1 stuk	1x per dag		high - NSAID
ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG	1 tablet	1x per dag	oraal	high - NSAID
ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG	100 mg	Volgens toedieningsinstructies	oraal	high - NSAID
ASPIRINE TABLET 100MG	100 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ASPIRINE TABLET 100MG	100 mg	1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ASPIRINE TABLET 100MG	100 mg	Volgens toedieningsinstructies	oraal	high - NSAID
MYLAN ACETYLSALICYLZUUR ORAAL	75 mg	1x per dag	oraal	high - NSAID
ZZ-ACETYLSALICYLZUUR DISPERTABLET 80MG (ONE- 80 mg		1x per dag	oraal	high - NSAID
ZZ-ACETYLSALICYLZUUR DISPERTABLET 80MG (ONE- 80 mg		1x voor de nacht	oraal	high - NSAID
ZZ-ACETYLSALICYLZUUR DISPERTABLET 80MG (ONE-STEP MED)		Eenmalig (one-step meds)	oraal	high - NSAID

Name	Drug Group (as per IM-KNMP)	ATC Code
aceclofenac	drugs that cause AKI	M01AB16
aceclofenac	drugs that cause AKI	M02AA25
acetylsalicylic acid	drugs that cause AKI	B01AC06
acetylsalicylic acid	drugs that cause AKI	N02BA01
aciclovir	drugs that cause AKI	J05AB01
amikacin	drugs that cause AKI	J01GB06
amikacin	drugs that cause AKI	QJ01GB06
amphotericin B	drugs that cause AKI	A07AA07
amphotericin B	drugs that cause AKI	J02AA01
carbasalate calcium	drugs that cause AKI	B01AC08
carbasalate calcium	drugs that cause AKI	N02BA15
cefepime and amikacin	drugs that cause AKI	J01RA06
cefepime and amikacin	drugs that cause AKI	QJ01RA06
celecoxib	drugs that cause AKI	L01XX33
celecoxib	drugs that cause AKI	M01AH01
ciclosporin	drugs that cause AKI	L04AD01
dexketoprofen	drugs that cause AKI	M01AE17
diclofenac	drugs that cause AKI	M01AB05
diclofenac, combinations	drugs that cause AKI	M01AB55
diflusal	drugs that cause AKI	N02BA11
etoricoxib	drugs that cause AKI	M01AH05
gentamicin	drugs that cause AKI	J01GB03
gentamicin	drugs that cause AKI	QA07AA91
ibuprofen	drugs that cause AKI	C01EB16
ibuprofen	drugs that cause AKI	M01AE01
indometacine	drugs that cause AKI	C01EB03
indometacine	drugs that cause AKI	M01AB01
kanamycin	drugs that cause AKI	A07AA08
kanamycin	drugs that cause AKI	J01GB04
ketoprofen	drugs that cause AKI	M01AE03
ketoprofen	drugs that cause AKI	M01AE53
meloxicam	drugs that cause AKI	M01AC06
meloxicam	drugs that cause AKI	M01AC56
nabumetone	drugs that cause AKI	M01AX01
naproxen	drugs that cause AKI	M01AE02
naproxen	drugs that cause AKI	M01AE56
naproxen	drugs that cause AKI	M01AE52
parecoxib	drugs that cause AKI	M01AH04
phenylbutazone	drugs that cause AKI	M01AA01
piroxicam	drugs that cause AKI	M01AC01
propyphenazone	drugs that cause AKI	N02BB04
tobramycin	drugs that cause AKI	J01GB01
tramadol	drugs that cause AKI	N02AX02
tramadol	drugs that cause AKI	N02AJ13
valaciclovir	drugs that cause AKI	J05AB11
acebutolol	beta-blockers	C07AB04
atenolol	beta-blockers	C07AB03
bisoprolol	beta-blockers	C07AB07
carvedilol	beta-blockers	C07AG02
celiprolol	beta-blockers	C07AB08
esmolol	beta-blockers	C07AB09
labetalol	beta-blockers	C07AG01
metoprolol	beta-blockers	C07AB02
nebivolol	beta-blockers	C07AB12
propanolol	beta-blockers	C07AA05
sotalol	beta-blockers	C07AA07
aliskiren	RAAS inhibitor	C09XA02
benazepril	RAAS inhibitor	C09AA07
candesartan	RAAS inhibitor	C09CA06
captopril	RAAS inhibitor	C09AA01
enalapril	RAAS inhibitor	C09AA02
enalapril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA02
enalapril and lercanidipine	RAAS inhibitor	C09BB02
eprosartan	RAAS inhibitor	C09CA02
eprosartan and diuretics	RAAS inhibitor	C09DA02

fosinopril	RAAS inhibitor	C09AA09
fosinopril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA09
indapamide	RAAS inhibitor	C03BA11
irbesartan	RAAS inhibitor	C09CA04
irbesartan and diuretics	RAAS inhibitor	C09DA04
lisinopril	RAAS inhibitor	C09AA03
lisinopril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA03
losartan	RAAS inhibitor	C09CA01
losartan and diuretics	RAAS inhibitor	C09DA01
olmesartan medoxomil	RAAS inhibitor	C09CA08
olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide	RAAS inhibitor	C09DX03
olmesartan medoxomil and amlodipine	RAAS inhibitor	C09DB02
perindopril	RAAS inhibitor	C09AA04
perindopril and amlodipine	RAAS inhibitor	C09BB04
perindopril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA04
perindopril, amlodipine and indapamide	RAAS inhibitor	C09BX01
quinapril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA06
ramipril	RAAS inhibitor	C09AA05
ramipril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA05
telmisartan	RAAS inhibitor	C09CA07
telmisartan and diuretics	RAAS inhibitor	C09DA07
trandolapril and verapamil	RAAS inhibitor	C09BB10
valsartan and amlodipine	RAAS inhibitor	C09DB01
valsartan and diuretics	RAAS inhibitor	C09DA03
valsartan and sacubitril	RAAS inhibitor	C09DX04
valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	RAAS inhibitor	C09DX01
zofenopril	RAAS inhibitor	C09AA15
zofenopril and diuretics	RAAS inhibitor	C09BA15
amiloride	diuretics	C03DB01
amlodipine and diuretics	diuretics	C08GA02
atenolol and other diuretics	diuretics	C07CB03
bisoprolol and thiazides	diuretics	C07BB07
bumetanide	diuretics	C03CA02
candesartan and diuretics	diuretics	C09DA06
chlortalidone	diuretics	C03BA04
enalapril and diuretics	diuretics	C09BA02
eplerenone	diuretics	C03DA04
eprosartan and diuretics	diuretics	C09DA02
eprosartan and diuretics	diuretics	C09DA02
fosinopril and diuretics	diuretics	C09BA09
furosemide	diuretics	C03CA01
hydrochlorothiazide	diuretics	C03AA03
hydrochlorothiazide and potassium	diuretics	C03AB03
hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents	diuretics	C03EA01
hydrochlorothiazide, combinations	diuretics	C03AX01
indapamide	diuretics	C03BA11
irbesartan and diuretics	diuretics	C09DA04
lisinopril and diuretics	diuretics	C09BA03
losartan	diuretics	C09CA01
losartan and diuretics	diuretics	C09DA01
metoprolol and thiazides	diuretics	C07BB02
olmesartan medoxomil and diuretics	diuretics	C09DA08
olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide	diuretics	C09DX03
perindopril and diuretics	diuretics	C09BA04
perindopril, amlodipine and indapamide	diuretics	C09BX01
quinapril and diuretics	diuretics	C09BA06
ramipril and diuretics	diuretics	C09BA05
spironolactone	diuretics	C03DA01
telmisartan and diuretics	diuretics	C09DA07
triamterene	diuretics	C03DB02
valsartan and diuretics	diuretics	C09DA03
valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	diuretics	C09DX01
ciclosporin	substrates for metamazole DDI (CYP3A4 substrate)	L04AD01
tacrolimus	substrates for metamazole DDI (CYP3A4 substrate)	L04AD02

[illegible]

Other minor procedures	338731/ Pz	CBV	VOET - FRACT AND DAN GR TEENFX K-GR-SCHN-PERCUT	First - Second/Other Toe Fracture Percutaneous Fixation	Procedures in the Operation Room	minimally invasive, percutaneous, endoscopic, laparoscopic, or image-guided procedures (low postoperative analgesia requirement)
Other minor procedures	338736/ Pz	CBV	VOET - FRACT GROTE TEENFAXTE K-GR-SCHN-PERCUT	First - Great Toe Fracture Percutaneous Fixation	Procedures in the Operation Room	minimally invasive, percutaneous, endoscopic, laparoscopic, or image-guided procedures (low postoperative analgesia requirement)
Other minor procedures	337651/ Pz	CBV	VWV GEEL ORG - STERILISATIE VROUW VIA LAPARO-OF CULDOSCOPY	Female Sterilization via Laparoscopy/Culdoscopy	Procedures in the Operation Room	minimally invasive, percutaneous, endoscopic, laparoscopic, or image-guided procedures (low postoperative analgesia requirement)
Other minor procedures	337656/ Pz	CBV	VELVU - ONTASTENFAXT OOR	Velar - Translaryngeal Excision	Procedures in the Operation Room	minimally invasive, percutaneous, endoscopic, laparoscopic, or image-guided procedures (low postoperative analgesia requirement)
Other minor procedures	338452/ Pz	CBV	WERVELKLOM - BROEVEL THON ANT-CORPARECT MBV THORACOSCOPY	Stom - Thoracic Artery Connections via Thoracoscopy	Procedures in the Operation Room	minimally invasive, percutaneous, endoscopic, laparoscopic, or image-guided procedures (low postoperative analgesia requirement)
Other minor procedures	338337/ Pz	CBV	ZYODIA - REPOS FRACT CORPUS ZYODM-PERCUT, ZOND/STAP	Zygoma - Percutaneous Fracture Reposition (By Traction)	Procedures in the Operation Room	minimally invasive, percutaneous, endoscopic, laparoscopic, or image-guided procedures (low postoperative analgesia requirement)

[illegible]

[illegible]

[illegible]